

TFT-Schublade

RM 17 4/8/16-fach KVM

Integrierte Rechnerbedieneinheit mit Monitor, Tastatur und Maus zum Einbau in den Server/Rechnerschrank

- 19"-Einbau, 1 HE,
- einfache und schnelle Installation im Schrank
- ergonomisches Design f
 ür bequemes Arbeiten
- brilliantes 17" LCD-Display mit **LED Backlight**
- auswechselbare Kompakttastatur mit Touchpad
- kugelgelagerte Teleskopschienen mit Energiekette
- hochwertige Drehmomentscharniere halten den Monitor in jeder Position
- integriertes Weitbereichseingangsnetzteil (100 240 VAC) mit IEC 320 Buchse
- PS/2-und USB Anschluß für Tastatur und Maus
- Optional: länderspezifische Tastatur, Front USB
- VGA und DVI Schnittstelle

Technische Daten 17"-Display

• Auflösung: 1280 x 1024(SXGA)

Kontrast: 1000:1Farben: 16.7 Mio.

Betrachtungswinkel: 170°/160°
Lagertemperatur: -20 bis 60 °C
Lagerluftfeuchtigkeit: 5 bis 90 %
Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit: 5 bis 90 %

Leistungsaufnahme: 13 W

Lebensdauer LED Backlight: 30000h

Helligkeit: 250 cd/m²

Farbe

Gehäuse: RAL 9005 schwarz

Frontplatten: RAL 9007 grau Aluminium

Lieferumfang

- 1 TFT-Schublade
- VGA-Kabel, optional DVI-Kabel
- 2 PS2-Kabel, 1 USB-Kabel (A-A)
- 1 Netzkabel
- Teleskopschienen mit Befestigungssatz für Schrankeinbautiefe 560–850 mm ohne KVM
- Schrankeinbautiefe 730-850 mm mit KVM
- Energiekette
- Schnellinstallationsanleitung

Gehäuse-Abmessungen

Breite: 483mm

Tiefe: 495mm ohne Griff (535mm mit Griff)



